

**TARIFA
01/2010**

Armafix® AF

**Precios válidos a partir del 15/01/10.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

UN PASO POR DELANTE EN EL CONTROL DE LA CONDENSACIÓN

ARMAFIX® AF – soportes profesionales que permiten evitar puentes térmicos en instalaciones de refrigeración, frío industrial y aire acondicionado.



Armafix® AF

DATOS TÉCNICOS

Breve descripción	Sistema de soportes para tuberías en calidad AF/Armaflex
Campo de aplicación	Temperatura máxima: +105 °C Temperatura mínima: -50 °C
Conductividad térmica λ	Efecto aislante \geq AF/Armaflex
Comportamiento en caso de incendio	Igual que AF/Armaflex
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	Igual que AF/Armaflex
Instalaciones de acero inoxidable/cobre	Consulte nuestro Departamento Técnico

Abrazaderas para Armafix® AF

DATOS TÉCNICOS

Acople de la varilla de sujeción roscada	Rosca métrica desde M 8 hasta M 10
Llave fija a utilizar	desde SW 13 hasta SW 24
Tornillos de ajuste	M 6 y M 8
Ancho de abrazadera	desde 20 hasta 30 mm.
Grosor abrazadera	desde 1,5 hasta 3,0 mm
Máxima carga admisible	desde 1.000 N hasta 2.500 N

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3º2ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Armafix® AF

Combi-Packs



Juegos de Soportes Armafix AF+ Abrazaderas correspondientes.

Soportes de PUR/PIR de densidad 145 kg/m³ recubiertos de coquilla AF/Armaflex y solapas semienvolventes en chapa de aluminio de 0,8 mm. La unión longitudinal lleva doble autoadhesivo.

Ø Exterior mm.		Coquilla Armaflex Ø Nom. mm.	Referencia Soportes Espesor 11,0 - 14,5 mm	Longitud mm.	Nº Juegos/ cartón	€/juego*
Cu	Fe					
10 a 12	10,2 a 13,5	10 a 12	FX-2-10/12K	45	32	4,53
15 a 18	17,2	15 a 18	FX-2-15/18K	45	24	4,85
22 a 25	21,30 a 25	22 a 25	FX-2-22/25K	45	24	4,90
28 a 30	26,9 a 30	28 a 30	FX-2-28/30K	45	16	5,16
35 a 38	33,7 a 38,0	35 a 38	FX-2-35/38K	50	12	6,16
42	42,4 a 44,5	42 a 45	FX-2-42/45K	50	12	6,34
-	48,3	48	FX-2-48K	55	12	6,97
54 a 57	54 a 57	54 a 57	FX-2-54/57K	55	12	7,57
64	60,3 a 63,5	60 a 64	FX-2-60/64K	65	10	8,02
(70)	70	70	FX-2-70K	65	16	8,82
76 a (80)	76,1	76 a 80	FX-2-76/80K	75	12	10,95
88,9	88,9	89	FX-2-89K	95	8	13,66

*Unidad de venta: 1 cartón.

Armafix® AF

Combi-Packs



Juegos de Soportes Armafix AF+ Abrazaderas correspondientes.

Soportes de PUR/PIR de densidad 145 kg/m³ recubiertos de coquilla AF/Armaflex y solapas semienvolventes en chapa de aluminio de 0,8 mm. La unión longitudinal lleva doble autoadhesivo.

Ø Exterior mm.		Coquilla Armaflex Ø Nom. mm.	Referencia Soportes Espesor 15,5 - 22,5 mm	Longitud mm.	Nº Juegos/ cartón	€/juego*
Cu	Fe					
10 a 12	10,2 a 13,5	10 a 12	FX-4(3)-10/12K	55	26	4,93
15 a 18	17,2	15 a 18	FX-4(3)-15/18K	55	24	5,13
22 a 25	21,30 a 25	22 a 25	FX-4(3)-22/25K	55	12	5,78
28 a 30	26,9 a 30	28 a 30	FX-4(3)-28/30K	55	12	5,92
35 a 38	33,7 a 38,0	35 a 38	FX-4(3)-35/38K	65	12	7,15
42	42,4 a 44,5	42 a 45	FX-4(3)-42/45K	65	12	7,53
-	48,3	48	FX-4(3)-48K	65	12	7,73
54 a 57	54 a 57	54 a 57	FX-4(3)-54/57K	65	16	8,35
64	60,3 a 63,5	60 a 64	FX-4(3)-60/64K	75	12	10,59
(70)	70	70	FX-4(3)-70K	75	12	11,65
76 a (80)	76,1	76 a 80	FX-4(3)-76/80K	90	18	12,81
88,9	88,9	89	FX-4(3)-89K	100	14	15,05

*Unidad de venta: 1 cartón.



Juegos de Soportes Armafix AF+ Abrazaderas correspondientes.

Soportes de PUR/PIR de densidad 145 kg/m³ recubiertos de coquilla AF/Armaflex y solapas semienvolventes en chapa de aluminio de 0,8 mm. La unión longitudinal lleva doble autoadhesivo.

Ø Exterior mm.		Coquilla Armaflex Ø Nom. mm.	Referencia Soportes Espesor 32 - 45 mm	Longitud mm.	Nº Juegos/ cartón	€/juego*	
Cu	Fe						
15 a 18	17,2	15 a 18	FX-6-15/18K	75	20	6,73	
22 a 25	21,30 a 25	22 a 25	FX-6-22/25K	75	18	6,90	
28 a 30	26,9 a 30	28 a 30	FX-6-28/30K	75	12	7,62	
35 a 38	33,7 a 38,0	35 a 38	FX-6-35/38K	85	12	9,46	
42	42,4 a 44,5	42 a 45	FX-6-42/45K	85	12	11,50	
-	48,3	48	FX-6-48K	90	12	11,90	
54 a 57	54 a 57	54 a 57	FX-6-54/57K	90	8	12,50	
64	60,3 a 63,5	60 a 64	FX-6-60/64K	100	10	14,17	
(70)	70	70	FX-6-70K	100	9	15,64	
76 a (80)	76,1	76 a 80	FX-6-76/80K	115	6	18,33	
88,9	88,9	89	FX-6-89K	125	4	21,37	

*Unidad de venta: 1 cartón.

(1) Corresponde a DIN 1988.

(2) Diámetro exterior para instalación.

Gama de producto bajo pedido específico. Consulte plazo de entrega.

A partir de 165,1 mm. se suministrarán los soportes en 2 piezas.

Para simplificar referencias similares en diámetros, la descripción de algunos Soportes incluyen dos medidas. Ejemplo: FX-2-28/30, es adecuado para AF/Armaflex coquillas 2 de 28 a 30 mm.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3²a
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 061-002-1109-E (E)