


**TARIFA
01/2010**

HT/Armaflex®

**Precios válidos a partir del 15/01/10.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

**EL AISLAMIENTO IDEAL PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES Y ALTAS TEMPERATURAS**

HT/ARMAFLEX® – el aislamiento que mantiene su flexibilidad a altas temperaturas



Breve descripción	Aislamiento térmico flexible de célula cerrada.	
Material	Espuma elastomérica a base de caucho sintético. Color: negro	
Aplicación	Aislamiento de tuberías, depósitos y conductos de aire en: paneles solares, automóviles, líneas de vapor, y agua sobrecalentada.	
Campo de aplicación	Temperatura interior máxima: +150°C (Plancha: +130°C) Temperatura del fluido mínima: -50°C Para temperaturas superiores a +150°C, consulte nuestro departamento técnico.	
Conductividad térmica λ a 10°C	0,039 W/(m·K)	
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu \geq 4000$	
Comportamiento en caso de incendio	DIN 4102-B2	
Comportamiento a los rayos ultravioletas	Exposición a Xenotest	ISO 4892 (500h.) Fisuras en la piel poco apreciables
Instalaciones de acero inoxidable/cobre	Conforme DIN 1988/7	

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3º2ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL



El aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas e instalaciones especiales.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	HT Espesor Nominal 10 mm.			HT Espesor Nominal 13 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,5 - 13,0	HT-10X010	192	2,12	HT-13X010	140	3,01
12	1/2	-	-	13,5 - 15,0	HT-10X012	172	2,20	HT-13X012	130	3,26
15	5/8	1/4	13,5	16,5 - 18,0	HT-10X015	144	2,35	HT-13X015	112	3,41
18	3/4	3/8	17,2	19,5 - 21,0	HT-10X018	130	2,55	HT-13X018	98	3,62
22	7/8	1/2	21,3	23,5 - 25,0	HT-10X022	108	2,77	HT-13X022	84	4,00
28	1 1/8	3/4	26,9	29,5 - 31,0	HT-10X028	82	3,44	HT-13X028	64	5,27
35	1 3/8	1	33,7	36,5 - 38,5	HT-10X035	60	4,54	HT-13X035	50	6,30
42	1 5/8	1 1/4	42,4	44,0 - 46,0	HT-10X042	50	5,93	HT-13X042	40	7,06
-	-	1 1/2	48,3	50,0 - 52,0	HT-10X048	40	6,31	HT-13X048	32	7,55
54	2 1/8	-	54,0	55,5 - 57,5	HT-10X054	38	7,42	HT-13X054	32	8,80
57	-	-	57,0	58,5 - 60,5	-	-	-	-	-	-
-	-	2	60,3	62,0 - 64,0	HT-10X060	32	7,76	HT-13X060	28	9,50
76,1	-	2 1/2	76,1	77,5 - 80,0	HT-10X076	26	10,08	HT-13X076	24	13,36
88,9	3 1/2	3	88,9	91,0 - 94,0	HT-10X089	20	11,24	HT-13X089	18	14,96

Tolerancia del espesor

± 1,5 mm.

± 1,5 mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	HT Espesor Nominal 19 mm.			HT Espesor Nominal 25 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,5 - 13,0						
12	1/2	-	-	13,5 - 15,0						
15	5/8	1/4	13,5	16,5 - 18,0	HT-19X015	64	5,80	HT-25X015	50	9,80
18	3/4	3/8	17,2	19,5 - 21,0	HT-19X018	58	6,37	HT-25X018	42	10,00
22	7/8	1/2	21,3	23,5 - 25,0	HT-19X022	50	6,94	HT-25X022	36	10,85
28	1 1/8	3/4	26,9	29,5 - 31,0	HT-19X028	40	8,50	HT-25X028	32	12,40
35	1 3/8	1	33,7	36,5 - 38,5	HT-19X035	32	9,39	HT-25X035	24	14,01
42	1 5/8	1 1/4	42,4	44,0 - 46,0	HT-19X042	24	10,49	HT-25X042	24	15,32
-	-	1 1/2	48,3	50,0 - 52,0	HT-19X048	22	12,27	HT-25X048	20	17,78
54	2 1/8	-	54,0	55,5 - 57,5	HT-19X054	18	13,28	HT-25X054	18	19,71
57	-	-	57,0	58,5 - 60,5	-	-	-	-	-	-
-	-	2	60,3	62,0 - 64,0	HT-19X060	16	14,61	HT-25X060	18	21,74
76,1	-	2 1/2	76,1	77,5 - 80,0	HT-19X076	18	19,69	HT-25X076	12	25,91
88,9	3 1/2	3	88,9	91,0 - 94,0	HT-19X089	16	21,72	HT-25X089	12	28,12

Tolerancia del espesor

± 2,5 mm.

± 2,5 mm.

Las Coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 metros, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de 0,10 € neto por m.l. para diámetros hasta 2" y de 0,14 € neto por m.l. para diámetros superiores.

HT/Armaflex®

Plancha



Medida rollo ancho 1 m.	Espesor	Contenido m ²	ESTANDAR	
			Ref.	€/m ²
10 m x 1 m	10 mm	10	HT-10-99/E	31,74
8 m x 1 m	13 mm	8	HT-13-99/E	39,78
6 m x 1 m	19 mm	6	HT-19-99/E	59,87
4 m x 1 m	25 mm	4	HT-25-99/E	67,63

HT/Armaflex®

Cinta Autoadhesiva



Referencia	Largo m.	Ancho mm.	Espesor mm.	rollos/cartón	€/rollo
HT-TAPE	15	50,0	3	12	41,21

Tolerancia en longitud de coquillas y planchas: ± 1,5%.

Tolerancia en espesor de la plancha: ± 1 mm.

Para temperaturas superiores a 150°C, consulte nuestro Departamento Técnico.

Gama de productos contra pedido específico. Consultar plazo de entrega.

Servicio por cartones completos franco fábrica.

HT/Armaflex®

Adhesivo HT 625



Las condiciones de venta para este producto serán las establecidas para los Accesorios.

Ref.	Envase	Contenido cartón	Unidad	€/Envase
ADH625/0,25	0,25 l	24	Envase	17,35
ADH625/0,50	0,50 l	12	Envase	19,62
ADH625/1,0	1 l	12	Envase	31,33



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3²a
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 031-002-1109-E (E)