

**TARIFA
01/2010**

Tubolit®

**Precios válidos a partir del 15/01/10.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

SOLUCIÓN COMPLETA DE AISLAMIENTO PARA UN AHORRO EFECTIVO DE ENERGÍA

TUBOLIT® –el sistema de aislamiento robusto y fiable para reducir las pérdidas de calor en tuberías de calefacción y suministro de agua y para control acústico



Material	Espuma de polietileno de célula cerrada y color gris oscuro.
Campo de aplicación	Protección y aislamiento de tuberías (tuberías del sistema de calefacción, tuberías de agua sanitaria fría y caliente, tuberías de desagüe, tuberías de aguas residuales) y otras instalaciones de calefacción y fontanería.
Campo de aplicación de Tubolit® AR Fonoblok	Aislamiento acústico y térmico de tuberías internas de aguas residuales y de desagüe en edificios residenciales y no residenciales.
Campo de aplicación	+102 °C (cinta a +85 °C), como es habitual en las instalaciones de calefacción y fontanería.
Conductividad térmica λ	a 10 °C $\leq 0,038$ W/(m·K)
Comportamiento en caso de incendio: Reacción al fuego	DIN 4102, B1 y B2
Rendimiento acústico	Reducción de ruido (relacionado con la estructura) ≤ 30 dB(A) para Tubolit DG 19 dB(A) a 34 dB(A) para Tubolit AR
Resistencia a los materiales de construcción	Resistente frente a los materiales de construcción usados normalmente como: hormigón, cal, yeso y cemento.
Comportamiento biológico y químico 1. Resistencia a la absorción de agua 2. Resistencia a los disolventes 3. Resistencia a otros materiales	Buena Buena Buena

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3²a
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Tubolit® DG

Coquillas 2 m.



El aislamiento térmico económico en coquilla de polietileno, para instalaciones de calefacción e hidrosanitaria.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal 5 mm. Coquillas sin abrir				
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	Color gris Ref.	Color rojo Ref.	Color azul Ref.	metros/cartón	€/m.l.
12	1/2	-	-	TL-12/5-DG	TL-12/5-DG-RE	TL-12/5-DG-BE	380	0,24
15	5/8	1/4	13,5	TL-15/5-DG	TL-15/5-DG-RE	TL-15/5-DG-BE	300	0,27
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/5-DG	TL-18/5-DG-RE	TL-18/5-DG-BE	240	0,31
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/5-DG	TL-22/5-DG-RE	TL-22/5-DG-BE	200	0,38
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/5-DG	TL-28/5-DG-RE	TL-28/5-DG-BE	160	0,47
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/5-DG			120	0,56



Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal 9 mm. Coquilla semi-abierta			Espesor Nominal 20 mm. (Equivalente a 20 mm. RITE Ap. 03.11 Hasta Ref. 20-54) Coquilla semi-abierta		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
12	1/2	-	-	TL-12/9-DG	300	0,45			
15	5/8	1/4	13,5	TL-15/9-DG	232	0,49	TL-15/20-DG	84	1,49
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/9-DG	190	0,53	TL-18/20-DG	78	1,70
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/9-DG	162	0,59	TL-22/20-DG	72	1,84
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/9-DG	126	0,69	TL-28/20-DG	60	2,24
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/9-DG	92	0,83	TL-35/20-DG	46	2,58
42	1 5/8	1 1/4	42,4	TL-42/9-DG	72	1,00	TL-42/20-DG	40	2,95
-	-	1 1/2	48,3	TL-48/9-DG	66	1,21	TL-48/20-DG	32	3,44
54	2 1/8	-	54,0	TL-54/9-DG	50	1,37	TL-54/20-DG	32	3,92
-	-	2	60,3	TL-60/9-DG	46	1,56	TL-60/20-DG	28	4,30
76,1	-	2 1/2	76,1	TL-76/9-DG	32	1,87	TL-76/20-DG	18	5,87
88,9	3 1/2	3	88,9	TL-89/9-DG	22	2,34	TL-89/20-DG	12	6,46
114	-	4	114,3				TL-114/20-DG	8	9,10

Para instalaciones en el exterior, consulte con cualquiera de nuestras delegaciones de ventas.

Servicio por cartones completos franco fábrica.

Tolerancia específica en longitud ± 1%.

Tubolit® DG

Cinta autoadhesiva



Ref.	Largo m.	Ancho mm.	Espesor mm.	Rollos/Cartón	€/Rollo
TL-TAPE/50-DG	15	50	3	12	16,82

Tubolit® DG

Clips instalador



Las condiciones de venta para estos productos serán los establecidos para los Accesorios.

Ref.	Contenido Cartón	€/Bolsa
TL-CLIPS	25 bolsas (2.500 clips)	13,59

Tubolit® S plus
Coquillas en rollos


Coquillas en rollo en Polietileno. Con recubrimiento exterior adicional de plástico y capa interior transparente. Facilita el montaje en instalaciones de hidrosanitaria. Excelente acabado.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Referencia	contenido rollos m.l.	nº rollos/ cartón	contenido cartón m.l.	€/m.l.
Ø Exterior mm.	Ø Exterior Pulgadas	Ø Interior Pulgadas I.P.S.	Ø Exterior mm.					
12/15	5/8	1/4	13,5	TL-12-15/4-S+	20	26	520	0,46
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/4-S+	20	22	440	0,49
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/4-S+	20	20	400	0,56
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/4-S+	20	16	320	0,68
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/4-S+	20	14	280	0,83
42	1 5/8	1 1/4	42,4	TL-42/4-S+	20	12	240	0,94

Espesor 4 mm.

Gama de producto contra pedido específico.

Tubolit® AR FONOBLOK
Coquillas en rollos


La solución ideal en coquillas de polietileno para aislamiento acústico en los sistemas de evacuación.

Tubos de PE PP y PVC Ø Exterior mm.	Espesor mm.	Referencia	largo rollos m.l.	nº rollos/ cartón	contenido cartón m.l.	precio €/m.l.
50/56	5	TL-50/5-AR	15	9	135	1,51
63	5	TL-60/5-AR	15	8	120	1,79
75	5	TL-70/5-AR	15	7	105	2,03
110	5	TL-100/5-AR	15	5	75	2,61
125/135	5	TL-125/5-AR	15	4	60	3,24
160	5	TL-150/5-AR	15	3	45	4,27

Tubolit® AR FONOBLOK
Cinta Autoadhesiva


Largo m.l.	Ancho mm.	Espesor mm.	Referencia	rollos/ cartón	€/rollo
15	50	2 mm	TL-TAPE/50-AR	12	15,68
15	75	2 mm	TL-TAPE/75-AR	8	25,34

▶ Tubolit® AR FONOWAVE

Coquillas en rollos



Coquillas de polietileno para aislamiento acústico en los sistemas de evacuación. Especialmente diseñado para tuberías plásticas.

Tubos de PE PP y PVC Ø Exterior mm.	Espesor mm.	Referencia	largo rollos m.l.	nº rollos/ cartón	contenido cartón m.l.	precio €/m.l.
50/56	9	TL-50/9-ARW	10	8	80	4,45
75	9	TL 70//9-ARW	10	6	60	5,96
110	9	TL-100/9-ARW	10	5	50	7,61
125/135	9	TL-125/9-ARW	10	4	40	8,98

▶ Tubolit® AR FONOWAVE

Cinta Autoadhesiva



Largo m.l.	Ancho mm.	Espesor mm.	Referencia	rollos/ cartón	€/rollo
15	50	3	TL-TAPE/50-ARW	12	15,50



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf.: 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 050-002-1109-E (E)