

**TARIFA  
01/2010**

**Arma-Chek® D**  
**Arma-Chek® S+**

**Precios válidos a partir del 15/01/10.**  
**Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**



## **RECUBRIMIENTOS PARA AMBIENTES COMPLICADOS**

**ARMA-CHEK D y ARMA-CHEK S +** la combinación perfecta entre aislamiento flexible y un eficaz recubrimiento en condiciones extremas



## Arma-Chek® S+

### DATOS TÉCNICOS

Breve descripción	Arma-Chek S+ se ha desarrollado para complejos industriales, salas limpias e interiores de plantas. Es un recubrimiento en seco de malla de fibra de vidrio tejida con un acabado metálico brillante, para la protección del aislamiento.	
Campo de aplicación ver nota* al pie	Temperatura superficial mínima Temperatura superficial máxima	-50°C • (con AF/Armaflex) +105°C
Comportamiento en caso de incendio	Según DIN 4102-B2	
Resistencia al impacto	Buena**	
Resistencia a los rayos UV	Muy buena**	
Densidad (del recubrimiento)	1200 kg/m <sup>3</sup>	
Salubridad	Libre de polvo y fibras	
Color	Plateado	

## Arma-Chek® D

### DATOS TÉCNICOS

Breve descripción	Arma-Chek D se ha desarrollado para la industria marítima y las plataformas petrolíferas marinas. Es un recubrimiento en seco, de malla de fibra de vidrio tejida de color negro, para la protección del aislamiento.	
Campo de aplicación ver nota* al pie	Temperatura superficial mínima Temperatura superficial máxima	-50°C • (con AF/Armaflex) +105°C
Comportamiento en caso de incendio	Según DIN 4102-B2	
Resistencia al impacto	Extremadamente buena**	
Resistencia a los rayos UV***	Buena**	
Densidad (del recubrimiento)	1200 kg/m <sup>3</sup>	
Color	Negro	

\* Para información sobre temperaturas inferiores a -50°C o superiores a +105°C, consulte el Departamento Técnico de Armacell.

\*A temperaturas fluctuantes, pueden aparecer arrugas en la superficie del aislamiento, ya que las espumas elastoméricas se expanden y contraen bajo estas condiciones. El aspecto exterior no tiene ningún tipo de influencia en las características físicas del material y al aumentar la temperatura hasta la normal de uso, las arrugas desaparecen en su mayoría.

\*\*Para mayor información sobre procedimientos de ensayo, consulte el Departamento Técnico de Armacell.

\*\*\*El recubrimiento exterior puede presentar un leve decoloramiento dependiendo de las condiciones ambientales, sin que tenga ningún tipo de influencia en las características físicas del material.

Para la instalación de estos productos rogamos consulten el Manual de Instalación de Armaflex / Arma-Chek



www.armacell.com  
info.es@armacell.com



### Armacell Iberia, S.L.

#### DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID  
Calle Albatros, 12  
Pol. Ind. La Estación  
Teléf.: 914 56 11 50  
Fax: 916 92 76 75  
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA  
Consell de Cent, 83-3<sup>2</sup>a  
Teléf.: 934 25 23 25  
Fax: 934 25 41 70  
08015 BARCELONA

SEVILLA  
Apartado 13224  
Teléf.: 954 64 29 73  
Fax: 954 64 29 73  
41080 SEVILLA

MÁLAGA  
Apartado 3200  
Teléf.: 952 39 60 98  
Fax: 952 39 60 98  
29080 MÁLAGA

BILBAO  
Apartado 6180  
Teléf.: 944 47 43 10  
Fax: 944 47 64 11  
48080 BILBAO

VIGO  
Av. García Barbón, 120 (local 14)  
Teléf.: 986 22 08 89  
Fax: 986 22 08 54  
36201 VIGO

#### SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR  
Apartado de Correos, 2  
Teléf. 972 61 34 19/20  
Fax: 972 30 03 83  
17200 PALAFRUGELL

## Arma-Chek® S+(AF)

## Coquilla autoadhesiva pre-recubierta



AF/Armaflex coquilla de 1 m. largo, autoadhesiva y pre-recubierta. Acabado metálico brillante. Color aislamiento negro. Con solape autoadhesivo. Tolerancia largo  $\pm 1,5\%$ . Tolerancia espesor: AF-2:  $\pm 1,0$  mm., AF-4:  $\pm 1,5$  mm., AF-5:  $\pm 2,5$  mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal Creciente (ENC) 11,0 - 16,0 mm.				Espesor Nominal Creciente (ENC) 17,0 - 25,0 mm.			
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
15	5/8	1/4	13,5	11,0	<b>AFS-2-015</b>	72	12,59	17,0	<b>AFS-4-015</b>	45	15,60
18	3/4	3/8	17,2	11,5	<b>AFS-2-018</b>	60	13,07	17,5	<b>AFS-4-018</b>	36	16,33
22	7/8	1/2	21,3	12,0	<b>AFS-2-022</b>	48	14,12	18,0	<b>AFS-4-022</b>	32	17,01
28	1 1/8	3/4	26,9	12,5	<b>AFS-2-028</b>	40	15,99	19,0	<b>AFS-4-028</b>	25	18,77
35	1 3/8	1	33,7	13,0	<b>AFS-2-035</b>	30	17,25	19,5	<b>AFS-4-035</b>	20	20,03
42	1 5/8	1 1/4	42,4	13,5	<b>AFS-2-042</b>	20	18,81	20,0	<b>AFS-4-042</b>	16	21,50
-	-	1 1/2	48,3	13,5	<b>AFS-2-048</b>	20	19,34	20,5	<b>AFS-4-048</b>	12	23,63
54	2 1/8	-	54,0	13,5	<b>AFS-2-054</b>	16	20,48	21,0	<b>AFS-4-054</b>	12	24,65
-	-	2	60,3	14,0	<b>AFS-2-060</b>	16	21,05	21,5	<b>AFS-4-060</b>	10	26,92
76,1	-	2 1/2	76,1	14,0	<b>AFS-2-076</b>	14	24,60	22,0	<b>AFS-4-076</b>	8	31,61
88,9	3 1/2	3	88,9	14,5	<b>AFS-2-089</b>	10	27,02	22,5	<b>AFS-4-089</b>	6	33,13
114	-	4	114,3	15,0	<b>AFS-2-114 •</b>	8	32,41	23,5	<b>AFS-4-114 •</b>	5	39,75
140	-	5	139,7	15,5	<b>AFS-2-140 •</b>	4	38,89	24,5	<b>AFS-4-140 •</b>	3	47,70
168	-	6	165,1	16,0	<b>AFS-2-168 •</b>	3	46,67	25,0	<b>AFS-4-168 •</b>	2	57,25

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal Creciente (ENC) 25,0 - 33,0 mm.				
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.	
18	3/4	3/8	17,2	25,0	<b>AFS-5-018</b>	25	21,09	
22	7/8	1/2	21,3	25,0	<b>AFS-5-022</b>	21	21,54	
28	1 1/8	3/4	26,9	25,0	<b>AFS-5-028</b>	20	22,97	
35	1 3/8	1	33,7	27,0	<b>AFS-5-035</b>	12	25,47	
42	1 5/8	1 1/4	42,4	27,0	<b>AFS-5-042</b>	11	28,08	
-	-	1 1/2	48,3	27,5	<b>AFS-5-048</b>	9	29,26	
54	2 1/8	-	54,0	28,5	<b>AFS-5-054</b>	8	32,41	
-	-	2	60,3	29,0	<b>AFS-5-060</b>	6	34,38	
76,1	-	2 1/2	76,1	30,0	<b>AFS-5-076</b>	5	37,38	
88,9	3 1/2	3	88,9	30,5	<b>AFS-5-089</b>	4	38,59	
114	-	4	114,3	31,5	<b>AFS-5-114 •</b>	3	46,31	
140	-	5	139,7	32,0	<b>AFS-5-140 •</b>	2	55,57	
168	-	6	165,1	33,0	<b>AFS-5-168 •</b>	2	66,68	

• Estas referencias se sirven abiertas longitudinalmente, sin autoadhesivar.

## Arma-Chek® S+(AF)

## Planchas pre-recubiertas



AF/Armaflex plancha pre-recubierta con Arma-Chek S+. Tolerancia largo  $\pm 1,5\%$ . Tolerancia espesor:  $\pm 1,0$  mm.

Referencia	Medida hoja	Espesor mm	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	Referencia	Medida hoja	Espesor mm	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
AFS-13MM	2 m x 0,5 m	13	9	59,90	AFS-13MM-W	2 m x 1 m	13	24	59,17
AFS-19MM	2 m x 0,5 m	19	7	64,73	AFS-19MM-W	2 m x 1 m	19	16	64,19
AFS-25MM	2 m x 0,5 m	25	5	71,56	AFS-25MM-W	2 m x 1 m	25	12	70,61

Gama de producto contra pedido específico. Consulte cantidades mínimas y plazo de entrega.

También disponible sobre NH/Armaflex. Consulte gama y condiciones.

## Arma-Chek® D(AF)

### Coquilla autoadhesiva pre-recubierta



AF/Armaflex coquilla de 1 m. largo, autoadhesiva y pre-recubierta. Color recubrimiento negro. Color aislamiento negro. Con solape autoadhesivo. Tolerancia largo  $\pm 1,5\%$ . Tolerancia espesor: AF-2:  $\pm 1,0$  mm., AF-4:  $\pm 1,5$  mm., AF-5:  $\pm 2,5$  mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal Creciente (ENC) 11,0 - 16,0 mm.				Espesor Nominal Creciente (ENC) 17,0 - 25,0 mm.			
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
15	5/8	1/4	13,5	11,0	<b>AFD-2-015</b>	72	10,97	17,0	<b>AFD-4-015</b>	45	13,28
18	3/4	3/8	17,2	11,5	<b>AFD-2-018</b>	60	11,33	17,5	<b>AFD-4-018</b>	36	13,88
22	7/8	1/2	21,3	12,0	<b>AFD-2-022</b>	48	12,22	18,0	<b>AFD-4-022</b>	32	14,39
28	1 1/8	3/4	26,9	12,5	<b>AFD-2-028</b>	40	13,86	19,0	<b>AFD-4-028</b>	25	15,78
35	1 3/8	1	33,7	13,0	<b>AFD-2-035</b>	30	14,78	19,5	<b>AFD-4-035</b>	20	17,60
42	1 5/8	1 1/4	42,4	13,5	<b>AFD-2-042</b>	20	16,51	20,0	<b>AFD-4-042</b>	16	19,17
-	-	1 1/2	48,3	13,5	<b>AFD-2-048</b>	20	16,96	20,5	<b>AFD-4-048</b>	12	21,85
54	2 1/8	-	54,0	13,5	<b>AFD-2-054</b>	16	17,52	21,0	<b>AFD-4-054</b>	12	22,69
-	-	2	60,3	14,0	<b>AFD-2-060</b>	16	18,77	21,5	<b>AFD-4-060</b>	10	24,42
76,1	-	2 1/2	76,1	14,0	<b>AFD-2-076</b>	14	21,45	22,0	<b>AFD-4-076</b>	8	27,20
88,9	3 1/2	3	88,9	14,5	<b>AFD-2-089</b>	10	23,89	22,5	<b>AFD-4-089</b>	6	27,83
114	-	4	114,3	15,0	<b>AFD-2-114 •</b>	8	28,68	23,5	<b>AFD-4-114 •</b>	5	33,40
140	-	5	139,7	15,0	<b>AFD-2-140 •</b>	4	34,41	24,5	<b>AFD-4-140 •</b>	3	40,08
168	-	6	165,1	16,0	<b>AFD-2-168 •</b>	3	41,30	25,0	<b>AFD-4-168 •</b>	2	48,10

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal Creciente (ENC) 25,0 - 33,0 mm.			
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	ENC medio mm.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
18	3/4	3/8	17,2	25,0	<b>AFD-5-018</b>	25	17,21
22	7/8	1/2	21,3	25,0	<b>AFD-5-022</b>	21	17,72
28	1 1/8	3/4	26,9	25,0	<b>AFD-5-028</b>	20	19,72
35	1 3/8	1	33,7	27,0	<b>AFD-5-035</b>	12	20,51
42	1 5/8	1 1/4	42,4	27,0	<b>AFD-5-042</b>	11	22,51
-	-	1 1/2	48,3	27,5	<b>AFD-5-048</b>	9	23,88
54	2 1/8	-	54,0	28,5	<b>AFD-5-054</b>	8	26,47
-	-	2	60,3	29,0	<b>AFD-5-060</b>	6	27,83
76,1	-	2 1/2	76,1	30,0	<b>AFD-5-076</b>	5	31,09
88,9	3 1/2	3	88,9	30,5	<b>AFD-5-089</b>	4	35,04
114	-	4	114,3	31,5	<b>AFD-5-114 •</b>	3	42,04
140	-	5	139,7	32,0	<b>AFD-5-140 •</b>	2	50,45
168	-	6	165,1	33,0	<b>AFD-5-168 •</b>	2	60,54

• Estas referencias se sirven abiertas longitudinalmente, sin autoadhesivar.

## Arma-Chek® D(AF)

### Planchas pre-recubiertas



AF/Armaflex plancha pre-recubierta con Arma-Chek D. Tolerancia largo  $\pm 1,5\%$ . Tolerancia espesor:  $\pm 1,0$  mm.

Referencia	Medida hoja	Espesor mm	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	Referencia	Medida hoja	Espesor mm	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
AFD-13MM	2 m x 0,5 m	13	9	42,15	AFD-13MM-W	2 m x 1 m	13	24	41,17
AFD-19MM	2 m x 0,5 m	19	7	48,75	AFD-19MM-W	2 m x 1 m	19	16	48,03
AFD-25MM	2 m x 0,5 m	25	5	57,53	AFD-25MM-W	2 m x 1 m	25	12	56,26

Gama de producto contra pedido específico. Consulte cantidades mínimas y plazo de entrega.

También disponible sobre NH/Armaflex. Consulte gama y plazo de entrega.

## ▶ Arma-Chek® S+

### Revestimiento en rollo



Acabado metálico brillante. Material tejido.

Referencia	Longitud m	Ancho mm	Rollos/cartón	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/Rollo
ACH-S25	25	1040	1	26,50	462,06
ACH-S25/100	25	100	3	7,50	40,76

## ▶ Arma-Chek® S+

### Cinta autoadhesiva



Cinta de color plateado.

Referencia	Longitud m	Ancho mm	Contenido cartón	€/Rollo
ACH-PSATAPES-30	25	30	10 Rollos	19,27
ACH-PSATAPES-50	50	50	6 Rollos	61,77
ACH-BUTAPES-50 (*)	25	50	2 Rollos	76,79

(\*) ACH-BUTAPES-50 es especialmente recomendada para exteriores.

## ▶ Arma-Chek® D

### Revestimiento en rollo



Color negro.

Referencia	Longitud m	Ancho mm	Rollos/cartón	Contenido cartón m <sup>2</sup>	€/Rollo
ACH-D25	25	1100	1	27,50	251,37
ACH-D25/100	25	100	3	7,50	31,35

## ▶ Arma-Chek® D

### Cinta autoadhesiva



Color negro. Material tejido.

Referencia	Longitud m	Ancho mm	Grosor (mm)	Contenido cartón	€/Rollo
ACH-TAPED2025	25	20	0,18	12 Rollos	10,25
ACH-TAPED5050	50	50	0,18	6 Rollos	64,52
ACH-TAPED10025	25	100	0,18	3 Rollos	62,11

## ▶ Arma-Chek® D

### Masilla



Masilla para sellar las juntas. Color negro

Referencia	Contenido envase	Contenido cartón	€/envase
ACH-MASTICBLACK	290 ml.	12 envases	23,68

Gama de producto contra pedido específico. Consulte cantidades mínimas y plazo de entrega.



www.armacell.com  
info.es@armacell.com



## Armacell Iberia, S.L.

### DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID  
Calle Albatros, 12  
Pol. Ind. La Estación  
Teléf.: 914 56 11 50  
Fax: 916 92 76 75  
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA  
Consell de Cent, 83-3ª  
Teléf.: 934 25 23 25  
Fax: 934 25 41 70  
08015 BARCELONA

SEVILLA  
Apartado 13224  
Teléf.: 954 64 29 73  
Fax: 954 64 29 73  
41080 SEVILLA

MÁLAGA  
Apartado 3200  
Teléf.: 952 39 60 98  
Fax: 952 39 60 98  
29080 MÁLAGA

BILBAO  
Apartado 6180  
Teléf.: 944 47 43 10  
Fax: 944 47 64 11  
48080 BILBAO

VIGO  
Av. García Barbón, 120 (local 14)  
Teléf.: 986 22 08 89  
Fax: 986 22 08 54  
36201 VIGO

### SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR  
Apartado de Correos, 2  
Teléf.: 972 61 34 19/20  
Fax: 972 30 03 83  
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 035/034-002-1109-E (E)